



CPD-01279 CERTIFICATO SECONDO UNI EN 998-2-2003

CLASSIFICAZIONE DELLE MALTE PER MURATURE
(Comparazione fra normative)

ONORM B3341 [Austria]		DIN 1053 [Germania]	
Gruppo malte	Resist. compressione min.	Gruppo malte	Resist. compressione min.
MO	nessuna esigenza	MG I	nessuna esigenza
M3	> 3 N/mm ²	MG II	> 2,5 N/mm ²
M5	> 5 N/mm ²	MGIIa	> 5 N/mm ²
IVI 10	> 10 N/mm ²	MGIII	> 10 N/mm ²
M 3 w/ww	> 3 N/mm ²	MGIIIa	> 20 N/mm ²
M 5 w/ww	> 5 N/mm ²	LM21	> 5 N/mm ²
M 10w	> 10 N/mm ²	LM36	> 10 N/mm ²
Decreto Ministeriale del 20/11/87 [Italia]		SIA 177 [Svizzera]	
Gruppo malte	Resist. compressione min.	Tipo di muratura	Resist. compressione min.
M4	> 2,5 N/mm ²	MP, MPL	nessuna esigenza
M3	> 5 N/mm ²	MBL, MCL	> 5 N/mm ²
M2	> 8 N/mm ²	MB, MC, MK	> 15 N/mm ²
M1	> 12 N/mm ²		
EN - 998-2 [Europa]			
Gruppo malte	Resist. compressione min.		
M1	> 1 N/mm ²		
M 2, 5	> 2,5 N/mm ²		
M5	> 5 N/mm ²		
M 10	>10 N/mm ²		
M 15	> 15 N/mm ²		
M 20	> 20 N/mm ²		



www.edilcalcetorino.com
info@edilcalcetorino.com
 tel.011 7807817 fax 011 4080874